

Calentador Solar de 18 tubos para 6 personas

TG211-18





ESPECIFICACIONES

Tipo	Gravedad
Capacidad total	211 L
Presión máxima	8 Psi (0.5 kg /cm²)
Inclinación	20º

Para uso exclusivo con tinaco





Calentador Solar de 18 tubos para 6 personas

GENERALIDADES

Cantidad de servicios 6 personas Capacidad de almacenamiento 152L + 59L en los tubos colectores = 211 L totales Presión del termotanque 8 Psi (0.5 kg/cm²)

TG211-18

MATERIALES

Tanque interno 0.5 mm acero inoxidable SUS304-2B grado alimenticio Tanque externo 0.4 mm acero inoxidable acabado espejo SUS304-BA Aislamiento de poliuretano alta densidad 50 mm de espesor Marco estructural de soporte acero inoxidable 1.2 mm 18 tubos colectores de borosilicato con triple capa seleciva (TSC)

- -Diámetro tubo ø 58mm
- -Longitud de tubo 1.80 m

1 varilla de magnesio para evitar que el sarro se adhiera al tanque y a los tubos Garantía por 5 años contra defectos de fabricación por escrito (tanque y marco)

DIMENSIONES Y PESO

Largo 2.07 m Ancho 1, 49 m Alto 1.10 m Área de captación solar 1.88 m² Peso vacio 71 kg Peso en operación 282 kg

INCLUYE

Varilla de magnesio antisarro y tapón de repuesto



REQUERIMIENTOS





La base de tu tinaco deberá estar entre .80 a 1.20 m de altura



Disponer de un área libre de sombras





Ahorro de hasta 80% en su consumo de Gas



